Programa desinsectación exterior Campaña 2023

La solución más inteligente para el control de insectos voladores

AYTO EL CASAR Y URBANIZACIONES

Anticimex®

Índice Programa

1. **Definición del servicio y fases del Proceso**
2. **Evaluación/diagnóstico**
   - Descripción
   - Mapeo zonas riesgo
   - Relación zonas
   - Especies
   - Otros aspectos
3. **Estrategia**
   - Organización del servicio
   - Calendario
   - Productos
4. **Documentos/modelos avisos**
5. **Acreditaciones**

Anticimex

Definición del servicio

- **1.- DIAGNÓSTICO INICIAL.** La metodología se basa en el **diagnóstico exhaustivo previo y la delimitación de zonas de riesgo.** MAPA SANITARIO MUNICIPAL
- **2.- TRATAMIENTO LARVICIDA.** El diagnóstico enfoca el tratamiento a la **lucha contra el insecto en estado larvario.** El tratamiento es más localizado y focalizado en los focos de riesgo determinados, que se monitorizan periódicamente.
- **3.- TRATAMIENTO ADULTICIDA restringido** al tratamiento de aquellas **zonas** que puedan ser objeto de **problemáticas puntuales** y de las que deberá existir **aviso previo por parte del municipio**. Se establecerá **plazo de seguridad** para su uso que deberá procurar sea **respetado por los usuarios**, **informando y señalizando previamente**. Incluso se **adaptará el horario** de tratamiento a la menor incidencia en la vida cotidiana.

Y además...

Campaña de concienciación ciudadana. El éxito depende en gran medida de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, la población y ANTICIMEX.

Anticimex®

Diagnóstico. 1- Descripción área tratamiento

La villa de El Casar se encuentra situada físicamente en las coordenadas 40º 40'lat.N. y 3º 25'long.O. del meridiano de Greenwich. Su término municipal, bastante extenso, ocupa un total de 34,78kilómetros cuadrados. Pertenece al partido judicial de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, a su comarca de la Campiña, y a la Comunidad Autónoma de la Comunidad económica-política de Europa. Asienta sobre terrenos de tipo arcilloso, dentro de la depresión terciaria de la Meseta inferior, estando incluida en el área climatológica de tipo templado continental, y en la geografía de bosques templados. El Casar cuenta actualmente con 12.287 habitantes.

El territorio de El Casar es de origen terciario, existiendo suelos de tipo fundamentalmente arcillosos. Físicamente es una llanura despejada, cubierta de algunas manchas de monte bajo con carrascos. El término municipal ocupa un total de 3476Hectáreas de superficie, de las cuales son 2501 de cultivo de secano, dedicándose superficies mucho menores al barbecho, monte abierto y monte leñoso.

Asienta sobre una plataforma de altitud de 831.5mts. Sobre el nivel del mar, que media, a modo de alcarria, entre los valles del Henares, y del Jarama. De dicha plataforma llana surgen barrancos que progresivamente van profundizando horadados por pequeños arroyos que solamente en las primaveras muy lluviosas arrastran algo de agua. La inmensa mayor parte del territorio está dedicada al cultivo agrario, destacando con mucho el cereal.

Diagnóstico. 2- Mapeo de zonas de riesgo

Anticimex

Diagnóstico. 2- Mapeo de zonas de riesgo

Anticimex

Diagnóstico. 2- Mapeo de zonas de riesgo

Anticimex

Diagnóstico. 2- Mapeo de zonas de riesgo

Anticimex

Diagnóstico. 2- Mapeo de zonas de riesgo

Anticimex

Diagnóstico. 3- Relación focos de riesgo

1	Recinto piscina El Casar	Ver plano	Zona húmeda, césped	Alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
2	Arroyo El Casar	Ver plano	Posibles aguas estancadas	Medio	Larvicida
3	Complejo deportivo El Casar	Ver plano	Zona húmeda, césped	alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
4	Extrarradios	Ver plano	Zonas verdes, humedades	alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
5	Depuradora El Coto	Ver plano	Posibles balsas y aguas residuales	alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
6	Imbornales	Casco Urbano	Posibles aguas estancadas	Alto	Larvicida
7	Recinto piscina El Coto	Ver plano	Zona húmeda, césped	Crítico	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
8	Zonas verdes El Coto	Ver Plano	Zona húmeda, césped	Alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)

Diagnóstico. 3- Relación focos de riesgo

9	Arroyo El Coto	Ver plano	Posibles aguas estancadas	Alto	Larvicida
10	Balsa salida desagües Mesones y Lago del Jaral	Ver plano	Posibles aguas estancadas y residuales	Medio	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
11	Recinto piscina Lago del Jaral	Ver plano	Zona verde, césped	alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
12	Depuradora Las Colinas	Ver plano	aguas estancadas residuales	alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
13	Arroyo Urb Las Colinas	Ver plano	Zonas verdes y aguas estancadas	alto	Larvicida
14	Balsas depuradoras Montescalderón	Casco Urbano	Posibles aguas estancadas residuales	Alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
15	Zonas verdes Montescalderón	Ver plano	Zona verde, húmedad	Crítico	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
16	Arroyo Montescalderón	Ver Plano	Posibles aguas estancadas	Alto	Larvicida

Diagnóstico. 3- Relación focos de riesgo

17	Valdelosllanos, salida desagüe	Ver plano	Posibles aguas residuales estancadas	Alto	Larvicida, adulticida puntual con P/S (si es necesario)
18	Arroyo Los Charcones	Ver plano	Posibles aguas estancadas	Alto	Larvicida

Durante el desarrollo de la campaña se identificarán las zonas que se detecten durante la ejecución del servicio y las que resulten de las demandas o denuncias fruto de la colaboración ciudadana.

Diagnóstico. 4- Especies detectadas

- Aedes vexans (Meigen, 1830): Ae. vexans se caracteriza por colonizar criaderos potencialmente inundables, con niveles hídricos fluctuantes siendo, en general, llanuras aluviales, vegas y deltas de los ríos, cultivos de inundación, etc. con aguas típicamente neutras o alcalinas.
- *Ochlerotatus echinus* **(Edwards, 1920)***:* Al igual que el resto de representantes del subgénero *Finlaya* en España, *Oc. echinus* es una especie estrictamente arborícola o limnodendrófila.
- *Ochlerotatus geniculatus* **(Olivier, 1791)**: Tal y como ocurría con la especie anterior, *Oc. geniculatus* es una especie arborícola estricta, con unos requerimientos ecológicos muy similares a los descritos para *Oc. echinus* (con el que cohabita regularmente).
- *Culex modestus* **Ficalbi, 1889**: *Cx. modestus* es una especie típica de arrozales, canales de irrigación, pastizales de inundación, etc.; mientras que en el sur de Europa es frecuente en las zonas de marjalería e incluso humedales.
- *Culex pipiens* **Linnaeus, 1758**: Conocido como "mosquito común", una de las características más significativas de Cx. pipiens es su gran plasticidad bioecológica, morfológica y etológica, hecho que propicia su absoluta ubicuidad en España. X
- *Culex theileri* **Theobald 1903**. X
- *Musca domestica o mosca doméstica.* X
- *Avispa en avisperos localizados* X

Anticimex

Diagnóstico. 5- Otros aspectos

- Posibles piscinas abandonadas en fincas particulares. Mandar información y campaña concienciación ciudadana.
- Contacto información municipal:
  - Ayuntamiento: 949334001
  - Mantenimiento (Enrique): 699915775

Estrategia. Descripción de la campaña

- DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA. HITOS
  - INICIO CAMPAÑA 2023:Mayo 2023
  - FIN CAMPAÑA 2023: Previsto septiembre 2023.
  - TRATAMIENTOS LARVICIDAS: Periodicidad 1 a 3 semanas según clima y diagnóstico técnico.
  - TRATAMIENTOS ADULTICIDAS: Según necesidades. Solo si es necesario
  - CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA: Inicio mayo 2023. Se entregamaterial digital personalizado al Ayuntamiento para su distribución como considere.
  - TELÉFONO PARA LA RECOGIDA DE DENUNCIAS CIUDADANAS O INFORMACION DE POSIBLES FOCOS DE RIESGO: OFICINA: 949280571 – TECNICO:634251621
  - MODELO DE AVISO ESTABLECIDO. COPIAS EN AYUNTAMIENTO

PC-MIA

Procedimiento de Control con el Mínimo Impacto Ambiental



Anticimex®

Estrategia. Calendario

SERVICIO	15-31 may	1-15 jun	16-30 jun	1-15 jul	16-31 jul	1-15 ago	16-31 ago	1-15 sept	16-30 sept
Diagnóstico inicial	X								
Información ciudadana focosde riesgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campaña concienciación	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tratamientos larvicidas	X		X		X		X		X
Tratamientos adulticidas		*Solo en caso necesario, siempre con preaviso y plazo de seguridadcon información a la población.*							
Fin campaña									X

Anticimex®

Estrategia. Productos a utilizar

Producto	Uso	Registro	Plazo Seguridad	Especie diana
VECTOBAC G	LARVICIDA	ES/RM-2015-18-00318	SIN PLAZO	LARVAS MOSQUITO
VECTOMAX FG	LARVICIDA	ES/MR(NA)-2020-18-00706	SIN PLAZO	LARVAS MOSQUITO
VECTOBAC 12 AS	LARVICIDA	ES/MR(NA)-2016-18-00388	SIN PLAZO	LARVAS MOSQUITO
HOKO EX	LARVICIDA	03055-P	SIN PLAZO	LARVAS MOSCA
DENGUE DROPS	LARVICIDA	-	SIN PLAZO	LARVAS MOSQUITO
NUTRACETICO	ABONO	-	SIN PLAZO	INSECTOS VOLADORES
SUMIFIVE	ADULTICIDA	21009	SIN PLAZO	INSECTOS VOLADORES
JUVINAL	ADULTICIDA	19675	SIN PLAZO	INSECTOS VOLADORES
ECOREX CIPER 20 EW	ADULTICIDA	20-30-10412	12 HORAS	ADULTICIDA MOSCA - MOSQUITO

Anticimex®

Estrategia. AVISOS DE TRATAMIENTO

- Tratamiento larvicida: Programado en calendario personalizado.
- Tratamiento adulticida: Ocasional y específico, con el siguiente procedimiento:
  - 1.- A la determinación de la existencia de plaga concreta se analiza la viabilidad de efectuar el servicio.
  - 2.- En caso de viabilidad, se propone fecha y se remite aviso (Ver modelo 1) al Ayuntamiento con la antelación establecida en el RD 1311/2013 de uso sostenible de los productos fitosanitarios. En caso de tratamiento biocida se remitirá con la antelación suficiente.
  - 3.- El Ayuntamiento informa a los vecinos de la realización del tratamiento.
  - 4.- Señalización del área a tratar previa al tratamiento.
  - 5.- Tratamiento autorizado.
  - 6.- Precinto y cierre de la instalación durante el plazo de seguridad.
  - 7.- Desprecintado y apertura para uso público del espacio.
  - 8.- Evaluación de eficacia

Estrategia. Acreditaciones

- ROESB
- ROPO
- ACREDITACIONES PERSONALES
- DOCUMENTACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

¡Gracias por tu atención!

949 280 038

www.anticimex.com.es

Síguenos en:

Anticimex